




DE **TOP** IN HOUTEN GEVELBEKLEDING





GENIETEN ZONDER ZORGEN

Naturetech; een prachtige gevelbekleding, geproduceerd uit kwalitatieve houtvezels, die niet meer geschilderd hoeft te worden. Het is voorzien van een elastisch blijvende verflaag, die het product jarenlang onderhoudsarm houdt. Met de Naturetech gevelbekleding beschermt u uw gebouw als ook het milieu want Naturetech bestaat uit 100% gerecycled hout.

Naturetech & projecten

De mogelijkheden van Naturetech zijn onbeperkt. Van de zijkanten van dakkapellen tot dakgootomlijsting. Tevens is het is ook uitstekend geschikt voor nieuwbouw en renovatie in de woningbouw, utiliteitsbouw en als gevelbekleding bij bungalows en chalets.

Naturetech & het milieu

Binnen de Europese markt groeit de vraag naar duurzaam gebouwde woon of werkomgevingen. Ook daarom is Naturetech een verantwoorde keuze. Het is gemaakt van FSC® gecertificeerde, natuurlijke houtvezels. Daarnaast is Naturetech milieuvriendelijk en duurzaam, met een prachtig en betrouwbaar eindresultaat.



Naturetech & toepassingen

- Gevelbekleding
- Pui- en kozijn vulling
- Woningbouw & utiliteitsbouw
- Dakkapellen
- Dakgootomlijsting
- Bungalows & chalets
- etc.

Naturetech & FSC

Naturetech is geproduceerd uit 100% gerecycled en FSC® gecertificeerd hout. Door FSC® te gebruiken draagt u direct bij aan de bescherming van ons milieu voor de toekomstige generaties

**‘ HET GEHELE NATURETECH
ASSORTIMENT IS FSC®
GECERTIFICEERD ’**



Naturetech & eigenschappen

- Natuurlijk ogende houtstructuur
- Flexibele, weerbestendige toplaag
- Eenvoudige & snelle montage
- Onderhoudsarm
- Lange levensduur
- Duurzaam
- Zeer lage milieu belasting
- Hout uit FSC® gecertificeerde bossen
- 100% gerecycled materiaal
- Bestand tegen termieten, rotten, breken of splijten
- 10 jaar garantie op de verfcoating



Naturetech & duurzaam bouwen

Binnen de Europese markt groeit de vraag naar duurzaam gebouwde woon- en werkomgevingen. Naturetech voldoet aan deze vraag zeker met betrekking tot de topcoating. De delen worden afgewerkt met een thermoplastische verf. Een blijvend elastische verf en daarmee minder gevoelig voor veroudering. Hierdoor hoeven de delen na installatie niet meer geschilderd te worden, waardoor je ook geen belasting hebt voor het milieu tijdens de gebruiksfase. Alleen af en toe reinigen (afhankelijk van de omgeving) en eventuele beschadigingen bijwerken. Door al deze eigenschappen, aangevuld met de weerstand tegen termieten, het niet kunnen rotten, breken of splijten, sluit Naturetech naadloos aan bij de milieumaatregel in de Nationale pakketten "Duurzame Woningbouw" en "Duurzame Utiliteitsbouw".

Naturetech is verkrijgbaar in 3 modelvormen:

Prestige

Model Prestige is een dubbelrabat uitvoering voor zowel horizontale als verticale verwerking. Het rabat is voorzien van een natuurlijk ogende houtstructuur. De werkende afmeting is 3660 x 280 x 12,7 mm. De delen zijn per 4 stuks verpakt en met 1 pak kunt u ruim 4 m² gevel bekleden.

Laurentien

Dit model is geschikt voor horizontale verwerking en geeft een potdeksel uiterlijk aan uw gevel voorzien van een mooie houtstructuur. De werkende afmeting is 3660 x 216 x 12,7 mm. De delen zijn per 4 stuks verpakt en met 1 pak kunt u ruim 3 m² gevelbekleden.

Ecoside

Ook dit model heeft een natuurlijk ogende houtstructuur en kent daarnaast diverse mogelijkheden van verwerking, horizontaal gepotdekseld, verticaal opdekwerk (waarbij u de overlap zelf kunt bepalen) en eventuele verticale open gevelbekleding. Ook deze delen zijn per 4 stuks verpakt en hebben een afmeting 3660 x 203 x 9,5 mm. Uitgaande van een 30 mm overlap, kunt u met 1 pak 2,53 m² gevelbekleding aanbrengen.



Naturetech assortiment

Genoeg keus

Het Naturetech assortiment bestaat uit 3 modelvormen welke vrijwel in elke RAL of NCS kleur uitgevoerd kunnen worden. Standaard op voorraad zijn de hier getoonde uitvoeringen.


Naturetech Prestige




Almond




Wit RAL 9016




Antraciet RAL 7016



Zwart RAL 9005




Naturetech Laurentien



Zwart RAL 9005




Almond



‘ GEGARANDEERD GOED ’

Naturetech Ecoside



Zwart RAL 9005




Gedurende een periode van 10 jaar zal:

- Het basismateriaal niet rotten, schimmelen of delamineren;
- De fabrieksmatig op Naturetech aangebrachte coating niet spontaan bladderen, scheuren of abnormaal verkleuren.

Kijk voor de garantievoorzwaarden op www.GevelNet.nl

24uurs
stalenservice
bestel vandaag op GevelNet.nl



Wist u dat?

Vanaf 25m² elke RAL of NCS kleur mogelijk is.




Accessoires




19 mm

Naturetech
Aluminium koppeling
(op kleur) voor model
Prestige of Laurentien



Alure
Startprofiel
Lengte 300 cm



Alure
Ventilatieprofiel
Lengte 300 cm




Naturetech
Koppelprofiel Alu/PVC
Lengte 300 cm
(op kleur)




Naturetech
Buitenhoekprofiel Alu/PVC
Lengte 300 cm
(op kleur)



Naturetech
Eindprofiel Alu/PVC
Lengte 300 cm
(op kleur)



Lekdorpel
Aluminium
Lengte 300 cm



All-Tight Ringnagel
RVS A4 Afmeting
2,7 x 32/45 mm
Tevens op band leverbaar



Naturetech retoucheerverf
(op kleur) 250 ml.







Naturetech is verkrijgbaar bij:

